

BE-1000

汽機車排氣分析儀 BE-1000

中文操作介面
高質感按鍵式面板

HC / CO / CO₂ / O₂ / NOx

選配



ISO 9001:2015 認證

BELLTONE TECHNOLOGY CO., LTD.

© SINCE 2002

www.belltone.com

汽機車排氣分析儀 BE-1000



產品特色



中文介面／操作設定簡單



數位液晶顯示螢幕
320 * 240藍色背光顯示
按鍵式面板



自動待機模式



自動壓力補償 750~1100 mbar



自動沖洗／零點校正／高幅點校正



資料可儲存／下載



適用機車定檢、各種車輛排氣檢測



產品規格



分析原理

非發散性紅外線

(Nondispersive Infrared NDIR)



分析範圍

HC : 0~20,000 ppm vol

CO : 0~10 % vol

CO₂ : 0~20 % vol

O₂ : 0~25 % vol (選配)

NO_x : 0~5,000 ppm vol (選配)



解析度

HC : 1 ppm vol

CO : 0.01 % vol

CO₂ : 0.01 % vol

O₂ : 0.01 % vol (選配)

NO_x : 1 ppm vol (選配)



暖機時間 / 反應時間

5 min / < 10 sec



採樣 / 校正流量範圍

2.5 ~ 6.0 L (min) / 1 L (min)



採樣 / 校正壓力範圍

0.75 bar~1.1 bar

0.49 bar~0.98 bar



電源 / 頻率

AC 110 V ± 10%,

60 Hz ± 2%



消耗功率

200 W

汽機車排氣分析儀 BE-1000

品質保證

清晰面板

數字顯示



精準量測

按鍵面板

節能耐用

感測器符合國際標準
BAR 97
OIML R 99 class 1
OIML R 99 class 0
ISO 3930

分析儀標準配件

1

採樣銅棒



2

過濾器濾心



3

5米
採樣管



4

排水
過濾器
(選配)



汽機車排氣分析儀
BE-1000



貝爾特科技有限公司
BELLTONE TECHNOLOGY CO., LTD.

TEL:03-582-2099
FAX:03-583-0389

31054新竹縣竹東鎮中興路二段328號2樓
2F, NO. 328, SEC. 2, ZHONGXING RD., ZHUDONG TOWN,
HSINCHU COUNTRY 31054, TAIWAN

www.belltone.com.tw

LINE@ ID : @757wfque

值得您信賴的好夥伴



ISO 9001:2015 認證