

不透光率 **煙度計** Smoke Meter
OPA-800

- | 手提式 攜帶方便
- | 適用柴油車/發電機的黑煙檢測
- | 搭配平板電腦操作





手提式設計

附把手
外出方便、輕巧攜帶



堅固耐用

耐震、防撞、防細雨
適用於航麟、複雜和電磁干擾環境



中文介面

搭配平板型電腦操作
中文介面、快速好上手



排風設計

防止積塵、促進廢氣的排放
風扇壽命可達 62,500 小時



採樣管放置架

方便貼心的設計
量測閒置時不怕遺失檢測工具



多元連線方式

根據量測地點的不同
可選擇RS-232或藍牙方式連線方式



尺寸(H x W x L)

20 x 40 x 17 cm(未計入腳架)

重量

5.6 kg (未計入腳架/配件重量)



● 標準 / 選購配件



● 技術規格

不透光率 煙度計 OPA-800	
不透光率 (N)	0.00 ~ 99.9% 解析度:0.1%
光吸收係數 (k)	0.00 ~ 9.99m ⁻¹ 解析度:0.01m ⁻¹
精度	±2%
管路溫度範圍	60°C ~ 150°C
氣體溫度範圍 (進氣溫度)	40°C ~ 230°C
光源波長	480 ~ 680 nm
輸入電源	AC 110-230V, 50-60 Hz
輸出訊號	藍牙無線傳輸、RS-232
暖機時間	<10min , 0~50 °C
儀器尺寸(H*W*L)	20 x 40 x 17 cm
儀器重量	5.6kg (未計入腳架/配件重量)
操作溫度	0°C ~ 50°C

氫能潔電系統 x 廢氣分析儀製造專家

貝爾特科技有限公司

TEL | 03-5822099

FAX | 03-5830389

LINE | @757wfque

🕒 08:30 — 17:30 (Mon.-Fri.)



立即詢問