經典回歸
強勢再現

「經典　無可取代」

中文友善介面　人人都能快速上手

HC / CO / CO_2

汽機車排氣分析儀

感測器符合國際標準
BAR 97
OIML R 99 class 1
OIML R 99 class 0
ISO 3930

貝爾特科技有限公司
Belltone Technology
www.belltone.com.tw

汽機車排氣分析儀

BE-1000

產品特色

- 中文直覺式操作 快速上手
- 數位液晶顯示螢幕
  320 * 240藍色背光顯示
  按鍵式面板
- 自動壓力補償 750～1100 mbar
- 自動沖洗／零點校正／高幅點校正
- 螢幕背光自動關閉 (節能模式)
- 適用機車定檢、各種車輛排氣檢測

MIT
優良產品

產品規格

- 分析原理
  非發散性紅外線
  (Nondispersive Infrared NDIR)
- 分析範圍
  HC：0～14,000 ppm vol
  CO：0～10 % vol
  CO_2：0～20 % vol
- 解析度
  HC：1 ppm vol
  CO：0.01 % vol
  CO_2：0.01 % vol
- 暖機時間 / 反應時間
  5 min / < 10 sec
- 採樣 / 校正流量範圍
  2.5 ~ 6.0 L (min) / 1 L (min)
- 採樣 / 校正壓力範圍
  0.5～1.0kg／cm2
- 電源 / 頻率
  AC 110 V , 60 Hz
- 消耗功率
  200 W

汽機車排氣分析儀

BE-1000

品質保證

中文介面

數字顯示

精準量測

按鍵面板

堅固耐用

中文友善介面　人人都能快速上手

分析儀標準配件

1 採樣銅棒

2 過濾器濾心

3 5米 採樣管

4 排水過濾器 (選配)

「經典　無可取代」

經典回歸
強勢再現

貝爾特科技有限公司

BELLTONE TECHNOLOGY CO., LTD.

310015新竹縣竹東鎮金福街13巷13號

NO. 13, LN. 13, JINFU ST., ZHUDONG TOWNSHIP,

HSINCHU COUNTY 310015, TAIWAN

TEL:03-582-2099　FAX:03-583-0389

WWW.BELLTONE.COM.TW

LINE@ ID : @757WFQUE

值得您信賴的好夥伴

ISO 9001:2015 認證