

「經典 無可取代」
「全新 復刻版」

經典回歸
傳奇再現



HC / CO / CO₂ 汽機車排氣分析儀

感測器符合國際標準

BAR 97

OIML R 99 class 1

OIML R 99 class 0

ISO 3930

汽機車排氣分析儀

BE-1000+



產品特色



中文直覺式操作 快速上手



自動沖洗／零點校正／高幅點校正



數位液晶顯示螢幕
320 * 240藍色背光顯示
按鍵式面板



螢幕背光自動關閉 (節能模式)



自動壓力補償 750~1100 mbar



適用機車定檢、各種車輛排氣檢測



產品規格



分析原理
非發散性紅外線
(Nondispersive Infrared NDIR)



暖機時間 / 反應時間
5 min / < 10 sec



分析範圍
HC : 0~20,000 ppm vol
CO : 0~10 % vol
CO₂ : 0~20 % vol



採樣 / 校正流量範圍
2.5 ~ 6.0 L (min) / 1 L (min)



採樣 / 校正壓力範圍
< 1.5 L/min



解析度
HC : 1 ppm vol
CO : 0.01 % vol
CO₂ : 0.01 % vol



電源 / 頻率
AC 110 V ± 10%, 60 Hz



消耗功率
200 W

汽機車排氣分析儀

BE-1000+

品質保證



中文介面



數字顯示



精準量測



按鍵面板



堅固耐用




中文友善介面 人人都能快速上手



分析儀標準配件

1



採樣銅棒

2



過濾器濾心

3



5米
採樣管

4



排水過濾器
(選配)

「經典 無可取代」
「全新 復刻版」

經典回歸
傳奇再現



中文友善介面 人人都能快速上手

貝爾特科技有限公司

BELLTONE TECHNOLOGY CO., LTD.

310015新竹縣竹東鎮金福街13巷13號

NO. 13, LN. 13, JINFU ST., ZHUDONG TOWNSHIP,

HSINCHU COUNTY 310015, TAIWAN

TEL:03-582-2099 FAX:03-583-0389

WWW.BELLTONE.COM.TW

LINE@ ID : @757WFQUE

值得您信賴的好夥伴



ISO 9001:2015 認證